



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис) №1

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "10" 05 2023 року

№ 12.2-18-3/ 5327

Об'єкт експертизи: Фарба штемпельна, картриджі, туш, чорнило, ТМ: 'AXENT', 'AXENT Delta', 'AXENT ICH LIEBE PERFECTION', 'KITE', 'CENTROPEN', 'Edding', 'KOH-I-NOOR'

виготовлений у відповідності із - законодавством країни-виробника

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПШ, УКТЗЕД, артикул: 3215

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Канцелярські вироби, оптово-роздрібний продаж

Країна-виробник: «AXENT GRUPPE», Waldstrasse, 20, 69429, Waldbrunn, Germany, Німеччина, тел.0-800-20-20-16, e-mail: axentgr@gmail.com; Виробничі потужності: Edding International GmbH, Bookkoppel 7, D-22926 Ahrensburg, Germany, Німеччина; KOH-I-NOOR HARDMUTH A.S., F.A. Gerstnera 21/3, 37130 Ceske Budejovice 7, Czech Republic, Чехія; Centropen, a.s. Trida 9. kvetna 161, 380 01 Dacice V, Czech Republic, Чехія

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ВІВАТ ТРЕЙДІНГ», Україна, 14010, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 18, тел.: +38 (0462) 651-220, e-mail: info@vivat.cn.ua, код за ЄДРПОУ 39589174

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

за результатами ідентифікації, результатами перевірки наданої заявником документації, об'єкт експертизи: Фарба штемпельна, картриджі, туш, чорнило, ТМ: 'AXENT', 'AXENT Delta', 'AXENT ICH LIEBE PERFECTION', 'KITE', 'CENTROPEN', 'Edding', 'KOH-I-NOOR' відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: міграція хімічних речовин в атмосферне повітря, не повинна перевищувати (ГДК с.д.,мг/м³): формальдегіду – 0,003 (2 клас небезпеки); стиролу – 0,02 (2 клас небезпеки); вінілацетату – (3 клас небезпеки); ацетальдегіду – (3 клас небезпеки); бутилацетату – 0,1 (4 клас небезпеки); відповідно до Гігієнічних регламентів «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» затверджені Наказом МОЗ України від 14.01.2020 № 52, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 р. № 156/34439;

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) перелік необхідних умов, які забезпечують попередження можливого ризику впливу несприятливих факторів, що можуть створюватися при використанні вище названої продукції у заявленій сфері застосування в середовищі життєдіяльності людини, необхідно дотримуватися вимог: Гігієнічних регламентів «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» затверджені Наказом МОЗ України від 14.01.2020 № 52, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 р. № 156/34439; б) забезпечення умов зберігання та транспортування продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) утилізація і знищення відходів повинні проводитись згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Фарба штемпельна, картриджі, туш, чорнило, ТМ: 'AXENT', 'AXENT Delta', 'AXENT ICH LIEBE PERFECTION', 'KITE', 'CENTROPEN', 'Edding', 'KOH-I-NOOR' за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 289-00-21,
E-mail: info@imtuik.org.ua;
Web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 2222 від 26 квітня 2023 року
(№ протоколу, дата його затвердження)



(підпис)

Іщейкін К.Є.
(ініціали та прізвище)

М.П.