



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис №1)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "10" 05 2023 року

№ 12.2-18-3/ 5289

**Об'єкт експертизи:** Рідина корегуюча, коректор з пензликом, коректор-ручка, стрічка корегуюча, ТМ: 'AXENT', 'AXENT Delta', 'AXENT ICH LIEBE PERFECTION', 'KITE', 'KUM', 'Edding'

**виготовлений у відповідності із - законодавством країни-виробника**

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКПШ, УКТЗЕД, артикул: 3824**

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Канцелярські вироби, оптово-роздрібний продаж

**Країна-виробник:** «AXENT GRUPPE», Waldstrasse, 20, 69429, Waldbrunn, Germany, Німеччина, тел.0-800-20-20-16, e-mail: axentgr@gmail.com; Виробничі потужності: 'KUM GmbH & Co', KG Essenbacher Strasse 2 DE-91054 Erlangen Germany, Німеччина; 'Edding International GmbH', Bookkoppel 7, D-22926 Ahrensburg, Germany, Німеччина; NINGBO STARCHEN INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD. 3-2, 001 Building, No.1, 1st Building, Yinchon Commercial Centre, Yinzhou, Ningbo, Zhejiang, China (Китай)

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** ТОВ «VIVAT ТРЕЙДІНГ», Україна, 14010, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 18, тел.: +38 (0462) 651-220, e-mail: info@vivat.cn.ua, код за ЄДРПОУ 39589174

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** за результатами ідентифікації, результатами перевірки наданої заявником документації, об'єкт експертизи: Рідина корегуюча, коректор з пензликом, коректор-ручка, стрічка корегуюча, ТМ: 'AXENT', 'AXENT Delta', 'AXENT ICH LIEBE PERFECTION', 'KITE', 'KUM', 'Edding' відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: міграція хімічних речовин в атмосферне повітря, не повинна перевищувати (ГДК с.д.,мг/м<sup>3</sup>): формальдегіду – 0,003 (2 клас); спирту ізопропілового – 0,6 (3 клас), відповідно до Гігієнічних регламентів «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» затверджені

Наказом МОЗ України від 14.01.2020 № 52, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 р. № 156/34439;

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** а) перелік необхідних умов, які забезпечують попередження можливого ризику впливу несприятливих факторів, що можуть створюватися при використанні вище названої продукції у заявленій сфері застосування в середовищі життєдіяльності людини, необхідно дотримуватися вимог: Гігієнічних регламентів «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» затверджені Наказом МОЗ України від 14.01.2020 № 52, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 р. № 156/34439; б) забезпечення умов зберігання та транспортування продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) утилізація і знищення відходів повинні проводитись згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** Рідина корегуюча, коректор з пензликом, коректор-ручка, стрічка корегуюча, ТМ: 'AXENT', 'AXENT Delta', 'AXENT ICH LIEBE PERFECTION', 'KITE', 'KUM', 'Edding' за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** гарантується виробником

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо:** маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

**Висновок дійсний:** п'ять років

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

**При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** підлягає державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: приймальня: (044) 289-00-21,


E-mail: [info@imtuik.org.ua](mailto:info@imtuik.org.ua),

Web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 1590 від 26 квітня 2023 року

(№ протоколу, дата його затвердження)



(підпис)

Шейкін К.Є.  
(ініціали та прізвище)

М.П.