



EKOINTOKS

НАУКОВИЙ ЦЕНТР П.І. МЕДВЕДЯ 1961

**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПРЕВЕНТИВНОЇ
ТОКСИКОЛОГІЇ, ХАРЧОВОЇ ТА ХІМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ІМЕНІ АКАДЕМІКА Л.І. МЕДВЕДЯ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"**

вул. Героїв Оборони, 6, м. Київ, 03127, тел.: +38 (044) 258-47-73,
факс: +38 (044) 526-96-43; e-mail: office@medved.kyiv.ua; ЄДРПОУ 01897914



ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

Наталія КУРДІЛЬ

(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ВИСНОВОК

**за результатами наукової оцінки відповідності об'єкта досліджень
медико-санітарним нормативам**

від 17.12.2025 р.

№01-28-A-1168-25

Об'єкт досліджень: пляшки та стакани для води, пакети подарункові пластикові ТМ «KITE», ТМ «AXENT», ТМ «AXENT ICH LIEBE PERFECTION»

виготовлений відповідно до -

Код за ДКНП, УКТЗЕД, артикул 3923

Сфера застосування та реалізації об'єкта досліджень в побуті за призначенням, оптово-роздрібна торгівля

Країна-походження, виробник «AXENT GRUPPE», Німеччина, Китай, Waldstrasse, 20, 69429, Waldbrunn, Germany

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник досліджень ТОВ «VIVAT ТРЕЙДІНГ», Україна, 14010, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 18, тел: +38 (0462) 651-220, e-mail: info@vivat.cn.ua, vivat.in.ua, код за ЄДРПОУ: 39589174

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Об'єкт досліджень має відповідати встановленим медико-санітарним нормативам: За результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію №20375 чинний до 02 вересня 2029р відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT, ISO/IEC 17025:2017, IDT) встановлено, що заявлена продукція відповідає вимогам Закону України «Про матеріали і предмети, призначені для контакту з харчовими продуктами» від 03.11.2022 №2718-IX, РЕГЛАМЕНТУ КОМІСІЇ (ЄС) № 1935/2004 Європейського Парламенту та Ради від 27 жовтня 2004 року про матеріали та предмети, призначені для контакту з харчовими продуктами, та про скасування Директив 80/590/ЄС та 89/109/ЄС, РЕГЛАМЕНТУ КОМІСІЇ (ЄС) № 10/2011 від 14 січня 2011 року щодо пластикових матеріалів і виробів, призначених для контакту з харчовими продуктами, Європейська Резолюція CM/Res(2020)9 про безпеку металів і сплавів, що використовуються в матеріалах і виробках, що контактують з харчовими продуктами CM/Res (2020)9 інструкції № 880-71 "Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами", інтенсивність запаху продукції не більше 1 балу, міграція хімічних речовин у контактуючі модельні середовища не більше значення ДКМ (мг/дм³): свинець-0,03, кадмій- 0,001, алюміній-0,5, нікель-0,1, мідь-1,0, формальдегід-0,1, стирол-0,01, пропанол-0,1.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Для забезпечення попередження ризику впливу несприятливих факторів, які створюються

об'єктом в середовищі життєдіяльності людини необхідно: при застосуванні продукції у заявленій сфері вжитку дотримуватися вимог чинного законодавства щодо безпеки здоров'я людини. Використання, зберігання, транспортування, маркування – відповідно діючої нормативно-технічної документації; у разі утворення відходів цієї продукції - поводження (утилізація/знищення) згідно вимог діючої в Україні нормативної документації.

За результатами наукової оцінки об'єкт досліджень Пляшки та стакани для води, пакети подарункові пластикові ТМ «KITE», ТМ «AXENT», ТМ «AXENT ICH LIEBE PERFECTION», за наданим заявником зразком відповідає вимогам медико-санітарних нормативів і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Етикетка повинна міститись на кожній пакувальній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта досліджень або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта досліджень даний висновок втрачає силу.

Висновок дійсний три роки

Цей Висновок є результатом та невід'ємною частиною науково-дослідної роботи, викладеної у звіті №01-28-A-1168-25 від 17.12.2025 р.

Керівник відділу «Наукових основ аналізу ризику хімічних факторів», д.м.н., проф.

 Андрій КАЛАШНІКОВ

Науковий співробітник

 Ганна ГОЛОВАЩЕНКО

Старший лаборант з в.о.

 Любов ХАБЕНЕЦЬ