



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dps.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова Держпродспоживслужби  
Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)



(підпис)

М.П

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "08" 12 2020 року

№ 12.2-18-3/ 28342

**Об'єкт експертизи:** Пакети пластикові подарункові, пляшечки для води ТМ «AXENT», ТМ «AXENT DELTA», ТМ «AXENT ICH LIEBE PERFEKTION», ТМ «KITE», ТМ «WONDER KITE»

(назва об'єкта експертизи)

**виготовлений у відповідності із: -**

(ту, дсту, гост)

**Код за ДКПП, УКТЗЕД:** 3923

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** побут, оптово-роздрібна торгівля

**Країна-виробник:** AXENT GRUPPE, Waldstrasse, 20, 69429, Walbrunn, Germany, Німеччина; Yangjiang Bonly Industries LTD, 701-703, E Bldg., 168 Dongfeng 3 Road, Yanjiang City, Guandong, China, Китай; країни походження: Німеччина, Китай

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** ТОВ «ВІВАТ ТРЕЙДІНГ», Україна, 14000, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, буд. 18, код за ЄДРПОУ 39589174

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: одориметрія не більше 1 балу. Міграція шкідливих речовин не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/дм<sup>3</sup>: формальдегід - 0,1 мг/ дм<sup>3</sup>, метиловий спирт - 0,2; спирт ізопропіловий - 0,1; спирт бутиловий - 0,5; свинець-0,03; мідь - 1,0; кадмій - 0,001 відповідно до вимог Інструкції № 880-71 "Інструкція по санітарно-хімічному дослідванню изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами", регламенту (ЕС) № 1935/2004 Європейського Парламенту та Ради від 27 жовтня 2004 р. "Про



матеріали і виробу, призначені для контакту з харчовими продуктами"

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** Пакети пластикові подарункові, пляшечки для води ТМ «AXENT», ТМ «AXENT DELTA», ТМ «AXENT ICH LIEBE PERFEKTION», ТМ «KITE», ТМ «WONDER KITE»

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** згідно рекомендацій виробника.

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо:** маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про склад, найменування фірми виробника.

**Висновок дійсний:** п'ять років

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** підлягають контролю на митній території України.

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15  
т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 7651 від 05.11.2020 р  
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



  
О. Г. Гаврильченко  
(підпис) (ініціали та прізвище)