



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "08" 06 2023 року

№ 12.2-18-3/ 7184

**Об'єкт експертизи:** Дошка коркова, ТМ: «AXENT», «AXENT Delta», «AXENT ICH LIEBE PERFECTION»

**виготовлений у відповідності із - законодавством країни-виробника**

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул:** 4504

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Офісне приладдя; оптово-роздрібна торгівля

**Країна-виробник:** «AXENT GRUPPE», Waldstrasse, 20, 69429, Waldbrunn, Germany (Німеччина), Тел.0-800-20-20-16, e-mail: axentgr@gmail.com; Виробничі потужності: NINGBO STARCHEN INTERNATIONAL TRADE CO., LTD, 3-2, 001 Building, No.1, 1st Building, Yincheng Commercial Centre, Yinzhou, Ningbo, Zhejiang, China (Китай)

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** ТОВ «VIVAT ТРЕЙДІНГ», Україна, 14010, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, буд. 18, тел.: +38 (0462) 651-220, e-mail: info@vivat.cn.ua, код за ЄДРПОУ 39589174

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** Контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** за результатами ідентифікації, результатами перевірки наданої заявником документації, об'єкт експертизи: Дошка коркова, ТМ: «AXENT», «AXENT Delta», «AXENT ICH LIEBE PERFECTION» відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: міграції хімічних речовин в атмосферне повітря, не повинна перевищувати (ГДК с.д., мг/м<sup>3</sup>): формальдегіду – 0,003; інтенсивність запаху не більше 2 балів; відповідно до ДСанПіН «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» затверджені Наказом МОЗ України від 29.12.2012р. №1139, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за № 87/22623; ефективна сумарна питома активність природних радіонуклідів не повинна перевищувати 370 Бк/кг<sup>-1</sup> згідно вимог НРБУ-97 «Норми радіаційної безпеки України»; Ефективна сумарна питома активність радіонуклідів не повинна перевищувати

(137) Cs 740 Бк х кг<sup>-1</sup> згідно вимог гігієнічного нормативу "Гігієнічний норматив питомої активності радіонуклідів (137) Cs та (90) Sr у деревині та продукції з деревини", затверджений Наказом МОЗ України, від 31.10.2005 № 573, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 листопада 2005 р., за № 1384/11664.

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** а) перелік необхідних умов, які забезпечують попередження можливого ризику впливу несприятливих факторів, що можуть створюватися при використанні вище названої продукції у заявленій сфері застосування в середовищі життєдіяльності людини, необхідно дотримуватися вимог: ДСанПіН «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» затверджені Наказом МОЗ України від 29.12.2012р. №1139, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за № 87/22623; НРБУ-97 «Норми радіаційної безпеки України; "Гігієнічний норматив питомої активності радіонуклідів (137) Cs та (90) Sr у деревині та продукції з деревини", затверджений Наказом МОЗ України, від 31.10.2005 № 573, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 листопада 2005 р., за № 1384/11664. б) забезпечення умов зберігання та транспортування продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) утилізація і знищення відходів повинні проводитись згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** Дошка коркова, ТМ: «AXENT», «AXENT Delta», «AXENT ICH LIEBE PERFECTION» за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** гарантується виробником

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо:** маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

**Висновок дійсний:** п'ять років

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

**При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** підлягає державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: приймальня: (044) 289-00-21,

E-mail: info@imtuik.org.ua;

Web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 3368 від 11 травня 2023 року

(№ протоколу, дата його затвердження)



Ішейкін К.Є.  
(ініціали та прізвище)

М.П.