



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Г. в. о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О. П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 02 " 06 2023 року

№ 12.2-18-3/ 6432

Об'єкт експертизи: Канцелярські вироби ТМ: 'AXENT', 'AXENT Delta', 'AXENT ICH LIEBE PERFECTION', 'KITE', 'CENTROPEN', 'Edding', 'KOH-I-NOOR', 'KUM', 'Unimax', згідно з додатком до висновку

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із - законодавством країни-виробника

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 9608

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: канцелярські вироби, оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: Німеччина, Чехія, Індія, Китай, Тайвань; «AXENT GRUPPE» Waldstrasse, 20, 69429, Waldbrunn, Germany, Німеччина, тел.0-800-20-20-16, e-mail: axentgr@gmail.com., виробничі потужності згідно з додатком до висновку

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ВІВАТ ТРЕЙДІНГ», Україна, 14010, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 18, тел.: +38 (0462) 651-220, e-mail: info@vivat.cn.ua, код за ЄДРПОУ 39589174

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: інтенсивність запаху не більше 2 балів; рівні міграції в атмосферне повітря з продукції не більше ГДК с.д., мг/м³: формальдегід – 0,003; ацетальдегід- 0,01; фенол- 0,0;03; целюлоза- 0,03 (ОБРВ) відповідно до вимог Гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджених Наказом МОЗ України від 14 січня 2020 року №52, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020р за №156/34439; Гігієнічних регламентів орієнтовно безпечних рівнів впливу хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджених Наказом МОЗ України від 14 січня 2020 року №52, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020р за №157/34440; припустима сумарна питома активність природних (радій-226, торій-232, калій-40) і штучних (цезій-137) радіонуклідів не більше 370 Бк/кг відповідно до вимог «Положення з радіаційного контролю картонно-паперової продукції», затвердженого наказом ДАК «Укрресурси» №81 від 04.10.95, зареєстрованого в Мін'юсті України 30.10.1995 р. за № 392/928

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Канцелярські вироби ТМ: 'AXENT', 'AXENT Delta', 'AXENT ICH LIEBE PERFECTION', 'KITE', 'CENTROPEN', 'Edding', 'KOH-I-NOOR', 'KUM', 'Unimax', згідно з додатком до висновку
(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно рекомендацій виробника

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний п'ять років.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини Державного управління справами


03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 1425 від 12.05.2023 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



(підпис)  Н. В. Гадяцька
(ініціали та прізвище)

Гадяцька

ДОДАТОК ДО ВИСНОВКУ
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 04 " 06 2023 року

№ 12.2-18-3/ 673d

**Канцелярські вироби ТМ: 'AXENT', 'AXENT Delta', 'AXENT ICH LIEBE PERFECTION',
'KITE', 'CENTROPEN', 'Edding', 'KOH-I-NOOR', 'KUM', 'Unimax',
асортимент виробництва «AXENT GRUPPE»
Код за УКТЗЕД 9608**

1. Маркер для дошок, маркери для CD, текстмаркери, маркери для оформлювальних робіт, маркери перманентні, фломастери, лінери, маркери для фліпчартів, маркери спеціальні, маркери для проєкційних плівок, скетч маркери;
2. Олівці механічні;
3. Ручки гелеві, ручки кулькові, ручки масляні, ролери (капілярні ручки);
4. Стержні гелеві, стержні кулькові, стержні масляні;
5. Настільні набори пластикові офісні (наповнення: ножиці, лінійка, степлер, ніж канцелярський, скоби, гумка, скріпки, ручка, механічний олівець);
6. Розмальовки та гравюри (розмальовка Anti-stress black на чорному папері, 4 чорних аркуші-розмальовки формату А4, 6 яскравих маркерів з металевим відтінком, контури зображення нанесені прозорим лаком);
7. Пенали з наповненням (пенал з наповненням 1 відділення, 2 відвороти, розклад, таблиця множення, наповнення: точилка - 1 шт., гумка - 1 шт., лінійка 15 см - 1 шт., фломастери - 6 шт., олівці кольорові - 12 шт., олівець графітний з гумкою - 2 шт., ручка кулькова - 1 шт., ножиці 13 см - 1 шт.)

Виробничі потужності:

1. KUM GmbH & Co, KG Essenbacher Strasse 2 DE-91054 Erlangen Germany, Німеччина;
2. Edding International GmbH, Bookkoppel 7, D-22926 Ahrensburg, Germany, Німеччина;
3. KOH-I-NOOR HARDMUTH A.S., F.A. Gerstnera 21/3, 37130 Ceske Budejovice 7, Czech Republic, Чехія;
4. Centropen, a.s. Trida 9. kvetna 161, 380 01 Dacice V, Czech Republic, Чехія;
5. Unimax Stationery, 5, Vakil Industrial Estate, Walbhat Road, Goregaon (East), Mumbai, India, Індія;
6. NINGBO STARCHEN INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD. 3-2, 001 Building, No.1, 1st Building, Yinchen Commercial Centre, Yinzhou, Ningbo, Zhejiang, China, Китай;
7. INTERLINK ENTERPRISE CO., LTD., 10F, №161, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih City, Taipei County 22183, Taiwan, Тайвань

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної Державного управління справами


Протокол експертизи

Голова комісії



03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 1425 від 12.05.2023 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

 Н. В. Гадяцька
(підпис) (ініціали та прізвище)